OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES PARA EL USO



STUD FINDER PRO . MODEL NO. 9-49003

STUD FINDER PRO • MODELE 9-49003 STUD FINDER PRO • MODELO NO. 9-49003

Electronic Stud and Joist Finder

The STUD FINDER PRO is a sophisticated and rugged instrument which will give you years of accurate, dependable operation when given reasonable care. It is simple to operate, and with a little practice, you will improve your ability to quickly and accurately determine the location of any supporting member — wall stud, brace, fire break, or ceiling loist.

Détecteur électronique de pootres et de solives.

Le STUD FINDER PRO est un appareil sophistiqué et robuste qui vous donnera des années de résultats satisfaisants avec un minum d'entretien. Sa facilité d'emploi n'exige qu'un minum d'apprentissage et très rapidement, vous saurez repérer avec rapidité et précision l'emplacement de tout support : poutre, entretoise, pare-feu ou solive de platond.

Detector electrónico de pilares y vigas

El STUD FINDER PRO es un instrumento sofisticado y resistente que le brindará muchos años de servicio conflable, si recibe un cuidadorazonable. Es fácil de usar, vo on un poquito de práctica, usted mejorará su habilidad para determinar con rapidez y precisión la ublicación de cualquier soporte (pilar de la pared, armazón, placas para fuego, o vigas del techo).

Figure 1 Figure 1 Figura 1 Figure 2 Figure 2 Figura 2 Floure 3 Figure 3 Figura 3 Figure 4 Figure 4 Figura 4

Preparation for Use:

1. Slide battery door out to open.

2. Connect 9-volt battery (ENERGIZER" recommended) to battery clip.

Insert battery into unit.

Replace battery door. Using STUD FINDER PRO:

Note: When using the STUD FINDER PRO to locate studs or joists, your "free" hand

or other objects should not be brought within 6" of the unit, in addition, the STUD FIND-ER PRO should be held with your fingers placed only in recesses found on the side of the unit (Figure 1).

1.0 Quick-Calibration (Figure 1):

1.1 Hold STUD FINDER PRO fizit against wall, calling or floor with soft pads flat against the surface.

1.2 Holding unit still, press and hold "ON" button to start calibration. All four display LEDs will go out and the green READY INDICATOR will be 'ON'. Calibration is now complete (approximately 1/10th of a second).

1.3 STUO FINDER PRO retains the memory of the calibration as long as the 'OW' button is oressed.

NOTE: There are two cases where STUD FINDER PRO will not calibrate properly.

A) If the unit is calibrated over a very dense object (i.e., a piece of metal) or over a moist surface (i.e., recently washed or freshly painted wall), the four display LEDs will light. (the beeper will remain on) and the green READY INDICATOR LED will not light. Move the STUD FINDER PRO to a new position and recalibrate. If the wall is well want until it dries before proceeding.

E) If the unit is calibrated directly over a Stud, and then moved to either side of the calibrated position, the green READY INDICATOR LED will go out and the bottom and too red display lights will blink (and the beeper will sound). Move the STUD FINDER PRO to a new position and recalibrate

2.0 Finding Studs and other structural members (Figures 2-4)

2.1 Perform calibration as described previously.

2.2 While continuing to press the "ON" button and holding the STUD FINDER PRO vertically and flat against the wall with firm, even pressure, slowly scan the unit horizontally in the desired direction.

NOTE: A) The STUD FINDER PRO should always be held parallel to and scanned perpendicular to the member you are trying to locate. For example, if you are trying to locate a horizontal member like a header or fireblock, you must hold the STUD FINDER PRO horizontally and scan in a vertical direction.

B) If you are not certain the direction that the members run (i.e., ceiling joists), you can determine this by first scanning in one direction, then scanning in a perpendicular direc-

C) To prevent damage to sprayed-on acoustic ceilings, hold a large piece of cardboard against the ceiling and move STUD FINDER PRO across the cardboard. When using this technique, calibration must be performed with the cardiocard in place.

2.3 The four red display lights indicate an increase in density from the calibration point. As the unit approaches the stud, the bottom red LED will light. As it gets closer to the stud, higher and higher LEDs will light. When the top LED is on (and sound), you will be approximately centered over the EDGE of the stud. Mark the wall at the "STUD EDGE" point in the center of the top of the case.

2.4 If you confinue to move STUD FINDER PRO in the same direction, as the unit moves over the apposite edge of the stud, the LEDs will begin to go out (sound off) - starting. with the top LED. Continue moving the unit until all LEDs are out, then reverse the direction and repeat Steps 2.2 - 2.3 to locate the other stud edge.

2.5 You now have a "picture" of the location of the stud. Midway between the two marks is the stud center.

Note: A) STUD FINDER PRO will function normally on walls covered with wallpaper or fabric unless the materials are metallic foil or contain metallic fibers.

B) Although STUD FINDER PRO is designed primarily for use on wallboard, paneling, and plywood covered surfaces, it may produce satisfactory results when used on lath and plaster walls provided the lath is wood and there is not excessive plaster extruded between the lath

C)Due to density variations and different wall construction, the STUD FINDER PRO may not find the exact edge of the stud. This may be compensated for by realizing that the stud lies midway between the two marks that you made while scanning

D) If wall material is especially thick or dense, the upper LEDs may not light. If this occurs, you may interpret the highest LED that does light to indicate the stud edge, or you may recheck using the "DEEPSCAN" feature (See below)

NOTE: DEEPSCAN feature found only on STUD FINDER PRO model

3.0 Sensing through dense materials;

3.1 In certain cases (i.e., floors, shearwall, etc.), the density of the wall is so great that STUD FINDER PRO will give only an indefinite indication (i.e., 1 or 2 lights) when going past a structural member. If you receive this indication as the unit is scanned over a dense surface, you should use the "DEEPSCAN" feature below to locate the member.

3.2 Perform the Quick Calibration in Section 1, except when turning the unit on, press the "ON" button twice in rapid succession before holding it on. At this point the DEEPSCAN light and the READY INDICATOR will both be on. If the unit is already on, you can, while being cazeful not to move the unit from the wall, push the "ON" button once. This will put it unto the DEEPSCAN mode. Another press of the "ON" button will gut it back into pormal mode. When in DEEPSCAN MODE, the STUD FINDER PRO has twice the normal sensi-

3.3 Scan the surface (walt, ceiling, or floor) using the technique outlined in Section 2. NOTE: A) To ensure maximum sensitivity, the over-the-stud calibration indication is inoperative in the DEEPSCAN mode.

8) When using DEEPSCAN, the stud or joist may appear wider than the typical 1.1/2 inches. This effect may be compensated for by realizing that the stud or joist lies midway between the two marks that you made while scanning.

C) Because DEEPSCAN is extremely sensitive. firm, even pressure flat against the wall or floor is necessary for proper scanning. Uneven pressure, or rocking of the STUD FIND-ER PRO, will produce erroneous results.

OPERATING CAUTIONS

Depending on proximity of electrical wiring or pipes to the wall surface, STUD FINDER PRO may detect them in the same manner as studs, etc. Caution should always be used when nailing, cutting or drilling in walls which may contain these items. To avoid surprises, always use standard stud dimensions as a guide in determining stud locations. Studs are normally placed on 16" centers - the center line of the studs are 16" apart (24" in some nonbearing walls), and are approximately 1.75" across. Anything closer together or a different width may not be a stud, fire break or joist.

DOUBLE STUDS: Double study are often found around doors and windows. When encountered, STUD FINDER PRO will signal a wider-than-normal member.

SOLID HEADERS: Areas above doors and windows are often constructed with solid wood "headers". STUD FINDER PRO will indicate these in the usual manner.

LOW BATTERY AND SENSITIVITY TEST: A low battery condition may cause abnormal operation of the STUD FINDER PRO. To test, hold the unit in one hand away from any surface and press the "ON" switch. Move the palm of the free hand toward the back of the STUD FINDER PRO. When the hand is about 2" to 3" from the back surface, the LEDs should progressively light, starting at the bottom and ramping up toward the top LED. Moving the hand away should cause the LEDs to o out. If the too LED remains fit, or if other LEDs do not turn "Off" and "OFF" propressively, replace the battery:

FULL ONE YEAR WARRANTY ON SEARS BEST/CRAFTSMAN ELECTRONIC STUD

If this Sears Electronic Stud Finder Pro fails to perform properly due to a defect in makenat or workmanship within one year from the date of purchase, Sears will replace it free of charce.

If this Stud Finder Pro is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY SIMPLY RETURNING THE STUD FINDER PRO TO THE NEAREST SEARS STORE IN THE UNITED STATES

This warranty gives you specific legal rights which may vary from state to state

Patent No. 4099118 4464622

Sears, Reebuck and Co Chicago, IL 60684 P/N 53422

REV A (6/94)

Préparation à l'emploi :

- Faites glisser le couvercle pour ouvrir le logement de la pile.
 Connectez une pile de 9 voits
- (type ENERGIZER⁶ recommandé) au raccord de pile
- Insèrez la pile dans l'appareil
 Refermez la porte du logement de la pile.

Utilisation du STUD FINDER PRO

Comparison of story materials. A semantic property of the semantic control of

1.0 Étalonnage rapide (Figure 1):

 1.1 Placez le STUD FINDER PRO à plat contra le mur, la platond ou le plancher avec les patins contre la surface.

1.2 Tout en maintenant l'appareil immobile, déclanchez l'étaionnage en appuyant sur le bouton. "Off et en le maintenant enfoncé. Les quatre diodes électro-luminésembles s'éleignent et le TEMOIN vert d'état PRET est activé. L'étalonnage est maintenant lemine (if a nécessaité environ 1/10 ème de seconde).

1.3 STUD FINDER PRO conserve en mémoire l'étalonnage tant que vous appuyez sur le bouten "ON".

REMARQUE: L'étalonnage du STUD FINDER PRO ne s'effectue pas comedement dans

tes deux cas suivants :

A) Si l'appareil est étalonné sur un objet très dense (par exemple un morceau de metal)

ou sur une surface humide (par exemple un mur venant d'être levé ou peint), les quatre diodes électro-luminescentes s'allument (le bip se prolonge) mais le TEMDIN d'état Prêt ne s'allume pas. Déplacez le STUD FINDER PRO sur une nou-

mais le JEMOIN d'état Prêt ne s'allume pas. Déplacez le STUD HINDER PHO sur une nouvelle position et recommencez l'étalonnage. Si le mur est mouillé, attendez qu'il soit sec avant de recommencer.

B) Si l'appareil est étalonné directement sur une pouise, puis est déplacé par rapport à la position d'étalonnage, la diode électro-luminescente du TEMOIN d'état Pret s'étent et les témoins rouges inférieur et supérieur se mettant à clignoter (le big continue de se faire. entendre). Déplacez le STUD FINDER PRO sur une nouvelle position et récommencez l'é-

2.0 Recherche des poutres et autres éléments de structure : (Figures 2-4)

2.1 Effectuez l'etalonnage comme décrit précédemment.

2.2 Tout en continuant à appuyer sur le bouton "ON" et en maintenant le STUD FINDER. PRO à la verticale avec la partie plate fermement appuyée contre le mur, déplacez lente-ment l'apparait horizontalement le long du mur dans la direction désirée en exerçant une pression uniforme.

REMARQUE: A) Conservez toujours le STUD FINDER PRO parallèle à l'élément de structure recherché et déplacez-le toujours perpendiculairement à cet élément. Par exemple, si vous essayez de repérer un élément horizontal comme une boutisse ou un pare-feu, maintenez le STUD FINDER PRO horizontal et deplacez-le verificalement.

B) Si vous n'êtes pas certain de la direction de l'élément recherché (par exemple, pour les solives du platond), vous pouvez la déterminer en procédant à la recherche dans une

direction donnée puis dans la direction perpendiculaire.

C) Pour éviter d'endommager les platonds acoustiques, il est conseillé de déplacer le
STUD FINDER PRO sur un grand morreau de carton maintenu contre le platond. Dans ce
stas, l'étalonnage doit être éflectué avec ce morceau de carton en place pour obtenir des
résultats corrects.

2.3 Les quatre tàmoins rouges indiquent une augmentation en densité par rapport au point d'étalonnage. Lorsque l'apparel se rapproché de la poutre, les diodes électro-luminescentes rouges s'allument en commençant par celle du bas et en progressant vers celle du hauf au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la poutre, Lorsque la diode supérieure est allumée et que le signal se fait entendre), vous étes approximativement sur le 30RD de la poutre. Faites une marque sur le mer au point "STUD EDGE" au centre de la partie supérieure du polité.

2.4 Si vous continuez a déplacer le STUD FINDER PRO dans la même direction et que l'apparail passe sur le bord opposé de la poutre, les diodes vorit s'étaindre une à une (et le signal sonoire s'arritter) en commençant par la diode supérieure. Continuez de vous déplacer jusqu'à ce que foutes les diodes se soient éteintes, inversez aiors la direction du mouvement et répétez les étapes 2.2 - 2.3 pour marquer l'autre bord de la poutre.

2.5 Vous avez mainfenant une "image" de l'emplacement de la poutre. Elle est située à mi-chemin des deux repères tracés.

Remarque: A) Le STUD FINDER PRO fonctionne normalement sur les murs recouverts de papier peint sauf si ce demier est composé de feuilles ou de fibres de métal

8) Bien que le STUD FINDER PRO soit conçu pour être utilisé sur les plaques, les panmeaux et les surfaces en contre-plaqué, il donne également des résultats satisfaisants lorsqu'il est employé sur des murs en lattes et en plâtre lorsque les lattes sont en bois et que la couche de plâtre entre les lattes n'est pas trop égalese.

C) Etant donné les variations de densité et la diversité des constructions murales, le STUD RINCER PRO quell ne pas trouver le bord exact de la poutre. Cette imprécision est compensée par le tait que la poutre est en fait située au milieu des deux marques effectuées lors de la détection.

D) Si la paroi est particulièrement épaisse ou dense, la diode supérieure peut rester étaine. Dans ce zas, vous pouvez considéer qui la diode la plus haufe qui s'allumé muque le bond de la poutre ou bien vous pouvez revérifier en utilisant la fonction "DEEP-SCAM" (RECHERCHE EN PROFONDEUR - vour circlessosies).

REMARQUE : La fonction RECHERCHE EN PROFONDEUR n'est dispanible que sur le modèle STUD FINDER PRO.

3.0 Détection à travers des matériaux denses :

1.1 Dans certains cas (sols, murs de contreventement, etc.), la densité du mur est tellement elevée que STUD FINDER PRO ne peut donner qu'une indication très vague (par exemple 1 ou 2 diodes allumées) lorsqu'il détecte l'élément de structure. Si vous obtenez exter indication lorsque l'apparel tonochonne sur des matériaux denses, urblisse la fonction PRECHERCHE EN PROFUNDEUR pour repeirer l'élément de structure. 3.2 Effectuez l'étalonnage rapide décrit à la Section 1, à la différence près que lorsque your mettez l'appareil en marche, vous devez appuver deux fois rapidement sur le houton 'ON' avant de la maintenir enfoncé. Les términs de RECHERCHE EN PROFONDEUR et d'état Prêt s'allument. Si l'appareil est déjà en marche, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton 'ON' afin de passer en mode RECHERCHE EN PROFONDEUR en prenant soin de ne pas éloigner l'appareil du mur. Si vous appuvez à nou veau sur le bouton "ON

vous repassez en mode normal. En mode RECHERCHE EN PROPONDEUR, se STUD FINDER PRO est deux fois plus sensible qu'à l'état normal

3.3 Parcourez la surface (mur, plafond ou plancher) en utilisant la technique décrite dans la Section 2. REMARQUE: A) Pour assurer une sensibilité maximum, l'indication d'étalonnage sur la

poutre n'est pas active en mode RECHERCHE EN PROFONDEUR B) En mode RECHERCHE EN PROFONDEUR, la poutre ou la solive peut apparaître plus

large que la valeur typique de 3,5 cm. Cette imprécision est compensée par le fait que la poutre est située à mi-distance entre les deux marques que vous avez effectuées lors de la détection

C) Le mode RECHERCHE EN PROFONDEUR étant très sensible, vous devez exercer une pression ferme en maintenant l'appareil bien à plat contre le inur ou le plancher pour obtenir une détection correcte. Une pression irrégulière ou non éguillibrée du STUD FIND-ER PRO donnerait des résultats incorrects.

PRÉCAUTIONS

STUD FINDER PRO peut détecter la présence de câbles électriques ou de tuyaux si ceux ci sont proches de la surface. Clouer, scier et percer dans des zones comportant de tels objets sont des opérations ou doivent toujours être effectuées avec beaucoup de précautions. Pour éviter des surprises désagréables, utilisez toujours des tailles de poutres standard en tant que quide pour le repérage des poutres. Les poutres sont en général espacées d'environ 40 cm (les lignes médianes des poutres sont espacées de 40 cm et parfois de 60 cm dans certains murs non porteurs) et ont une largeur d'environ 3,5 cm. Tout élément plus rapproché ou de largeur différente peut ne pas être une poutre, un pare-feu ou une solive

POUTRES DOUBLES: Les poutres doubles se trouvent souvent autour des portes ou des fanêtres. Quand STUD FINDER PRO détecte ce type de poutre, il indique un élément plus

large que la normale

CONTRE-FICHES PLEINES : Les zones au-dessus des portes et des fénêtres sont souvent construites avec des contre-fiches pleines en bois. Le STUD FINDER PRO les

indique de la manière habituelle

PILE USEE ET TEST DE SENSIBILITÉ : Une pile usée peut entraîner un fonctionnement anormal du STUD FINDER PRO. Pour tester l'appareil, tenez l'appareil a la main iour de toute surface et appuyez sur le bouton "ON". Déplacez la paume de votre main libre vers l'arrière du STUD FINDER PRO. Lorsque votre main arrive à une distance d'environ 2 cm. ies diodes électro-luminescentes s'allument progressivement du bas vers le haut alors que votre main se rapproche de l'appareil. Lorsque vous éloignez votre main de l'appareil, les diodes doivent s'éteindre. Si elles restent allumées ou si elles ne s'éteignent pas ou ne s'allument pas progressivement, c'est que vous devez changer la pile.

SEARS BEST/CRAFTSMAN ELECTRONIC STUD FINDER PRO EST GARANTI UN AN

Si l'Electronic Stud Finder Pro de Sears ne peut fonctionner correctement à cause d'un matériau défectueux ou d'un vice de main d'oeuvre dans l'année à compter de la date. d'achat. Sears s'engage à le remplacer gratuitement.

Si ce Stud Finder Pro est utilisé à des funs commerciales ou de location, cette paractie n'est valide que pendant 90 jours à compter de la date d'achat.

AUX ÉTATS-UNIS UNE GARANTIE POUR LE SERVICE EST DISPONIBLE. IL SUFFIT SIMPLEMENT DE RAPPORTER L'ELECTRONIC STUD FINDER AU MAGASIN LE PLUS PROCHE

Cette gazante vous donne des droits specifiques qui peuvent varier d'un etat à l'autre

fün, die Brevet 4099118

Sears Roebuch and Co. P/N 53422 REV A (5/94)

Prenaración nara el uso:

1. Deslizar la puerta de la bateria y abrir. 2. Conectar una bateria de 9 voltios

(se recomienda el uso de baterias ENERGIZER"I en el enchute de bateria.

Colocar la bateria dentro de la unidad 4. Volver a cerrar la puerta de la bateria

Cómu otilizar el STÚD FUIDER PRO Meta: Cuando se utilice el STUD FINDER PRO

para localizar pilares o vigas, deberá mantener su mano "libre" o cualquier otro objeto a al menos 6 pulgadas de distança de la unidad. Además, se deberá fornar el STUD FIND-ER PRO poniendo los dedos en las ranuras de los costados de la unidad (ver la Figura

1.6 Calibrado rápido (Figura 1)

1.1 Mantener el STUD FINDER PRO en posición plana contra la pared, techo o piso con la almohadilla suave contra la superficie.

1.2 Mientras se tiene la unidad inmovilizada, presionar y mantener el botón "OM" para comenzar el calibrado. Se apagaran las cuatro pantallas de cristales líquidos y el indicador verde se encenderá. Esto concluye con el proceso de calibrado (aproximadamente uma décima de segundo

1.3 El STUD FINDER PRO retiene en la memoria el calibrado por el tiempo que se mar-

tenga presionado él botón de "ON

NOTA: Pueden ocurrir dos ocasiones en las que el STUD FINDER PRO no calibrara cor-

A) Si la unidad es calibrada sobre un objeto muy denso (por ejemplo, un pedazo de metal) o sobre una superficie humeda loor elemplo, una pared que se ha lavade o pintado recientemente). Se encenderán las cuatro pantallas, (la señal sonora securia encendida) y la luz indicadora verde (READY) no se encendera, Mover el STUD FINDER PRO a una nueva posición y recalibrar. Si la pared está mojada, esperar hasta que se seque

8) Si la unidad es calibrada directamente sobre una vigo, y después se la mueve haca uno de los lados de la posición culibrada, se apaganti lá luz indicadora verde y las luces roias de pantallas inferiores y superiores titilarán (y de escuchará una señal). Mover el STUD FINDER PRO a unu nueva cossoión y recalibrar

2.0 Cómo detectar pilares y otras estructuras: (Figuras 2-4)

2.1 Calibrar corno se describio anteriormente

2.2 Mientras se continua presionando el botón de "ON" y se mantiene el STUD FINDER PRO en posición vertical y contra la pared con presión firme y pareja, mover lentamente la unidad en la dirección deseada

NOTA: ALEI STUD FINDER PRO siempre debe estar paralelo y se lo debe deslizar en posición demendicular al elemento que se esta tratando de localizar. Por ejemblo, si se esta tratando de localizar una estructura horizontal como un travesaño o viga antifiuego, se deberá mantener el STUD FINDER PRO borizontalmente y moverto en dirección verboal. B) Si no se está seguro de la dirección en que corren las distintas estructuras (por ejemple las vices del techo), esto se puede determinar inspeccionando primero en una dirección, y después en dirección perpendicular a la anterior

C) Para evitar daños en los techos acústicos, mantener un pedazo de cartón contra el

techo y mover el STUD FINDER PRO sobre el cartón. Al usar esta técnica, el calibrado se deberá realizar cuando el cartón esté va colocado en su sitio.

2.3 Las cuatro nantallas rojas indicarán un aumento en la densidad del punto de calibrado. A medida que la unidad se va acercando al pilar, se encendera la pantalla roja de abaio. A medida que más se acerque al pilar, más se verá la luz roja de la pantalla. Cuando la nantalla superior està encendida (con sondo). Usted estará aproximadamente centrado sobre el BORDE del pilar. Marcar la pared en el punto del "BORDE DEL PILAR" en el centro de la parle superior de la cubierta

2.4 Si se sigue moviendo el STUD FINDER PRO en la misma dirección, a medida que la unidad se mueve en dirección opuesta al borde del pilar, la luz comenzará a apagarse (y el sonido a desaparacer)- empezando con la pantalla superior. Seguir moviendo la unidad hasta que se apaguen todas las luces, cambiar de dirección y repetir los pasos 2.2 - 2.3 basta "localizar el otro borde del estar

2.5 Ahora se tiene una "idea" de la udicación del pilar. A mitad de carnino entre las dos marcas está el centro del pilar.

Nota: A) E STUD FINDER PRO funcionará normalmente en paredes empageladas o recubiertas con tela siempre que los materiales no sean metálicos o contengan fibras metáli-

B) Aurque el STUD FINDER PRO ha sido diseñado para ser usado principalmente sobre placas de pared, paneles, y superficies de madera recubierta, puede obtener resultados satisfactorios si lo utiliza sobre paredes de varillas o yeso siempre que las varillas sean de madera y no hava demasiado veso entre las vanitas

 Debido a las variaciones en densidad y diferentes tipos de construcciones de paredes. al STUD FINDER PRO quizas no pueda detectar el borde exacto del pilar. Esto se puede compensar considerando que el pilar está a mitad de camino entre las dos marcas que sa hicieron al inspeccionar la superficie.

D) Si el material de la pared es particularmente grueso o denso, puede ocurrir que las luces no se enciendan. Si esto ocurre, se podra interpretar la luz más intensa para localizar el borde del pilar, o volver a comprobar utilizando la modalidad de "DEEPSCAN"

MOTA: La modalidad de DEEPSCAN es una característica del modelo STUD FINDER PRO

3.0 Cómo sentir a través de los materiales;

(Anarece a continuación)

3.1 En algunos casos (por ejemplo pisos, paredes de viguetas, etc.) la densidad de la pared es tal que el STUD FINDER PRO solamente dará una indicación indefinida (por elempto, 1 d 2 luces) cuando pasa sobre el elemento de una estructura. Si se recibe esta Indicación a medida que se desliza la unidad sobre una superficia dansa, se deberá utilizar la característica "DEEPSCAN" para localizar la estructura.

3.2 Realizar el Calibrado Rápido de la Sección 1, excepto que al encender la unidad, se deberá presionar el botón de "ON" dos veces muy rápidamente antes de mantenerlo apretado. En esa momento se encenderán tanto la luz de DEEPSCAN como la luz que indica que la unidad está lista (READY). Si la unidad va está encendida, se quede volver a porimirr el botón "ON" una sola vez, con cuidado, sin moverta de la pared. Este la cambiará a la modalidad de "DEEPSCAN". Al volverse a presionar el botón se la devolverá al funcionamiento normal. (Cuando está en modalidad de DEEPSCAN --inspección profunda-el STUD FINDER PRÒ tiene el doble de la sensibilidad normal

3.3 Inspeccionar la superficie (pared, técho, o base) utilizando la técnica mencionada en

NOTA: A) Para asegurar un máximo de sensibilidad, la Indicación de calibrado sobre pilar no funciona en la modalidad DEEPSCAN

B) Al utilizar el DEEPSCAN, el pilar o viga puede aparecer más ancho que lo normal de 1 1/2 pulgadas. Este efecto se puede compensar considerando que el pilar o viga está a medio camino entre la dos marcas que ya hizo al inspeccionar C) Debido a que el DEEPSCAN es extremadamente sensible, se deberá mantener con una

presión firme y pareja contra la pared o piso para una inspección adecuada. Una presión

despareia, o movimiento oscilatorio del STUD FINDER PRO causará errores.

PRECAUCIONES DE USO

Si el STUD FINDER PRO está muy cerca de cables eléctricos o tuberías de la superficie de la pared, puede llegar a detectarios como si fueran pilares, vigas, etc. Siempre se deberá tener cuidad al martillar, contar o perforar las paredes que contengan estos elementos. Para evitar sorpresas, utilice siempre las dimensiones estándar de los pilares como guila para determinar su ubicación. Los pilares están normalmente ubicados a 16 upligadas entre uno y diro 1 el linae contral de los pilares está a flo puigadas de distancia (24 pulgadas en la liquinas paredes), y tienen un ancho de aproximadamente 1.75 pulgadas. Todo fo que lenga un espacio vació mehor, resulte más cerca o tenga un ancho distinto durizas no sea un pilar, viga o vigueta.

PILARES DOBLES: Los pilares dobles se encuentran a menudo alrededor de las puertas v ventanas. Cuando el STUD FINDER PRO los detecta la señal será más amplia de lo nor-

inal

VARILLAS SOLIDAS: Las zonas por encima de puertas y ventanas a menudo se construyen con varillas de madera solida. El STUD FINDER PRO las detestará normalmente. PRUEBA DE GATERIA GASTADA Y DE SENSIBILIDAD; Una bateria gastada o de bajo voltaje puede causar um funcionamiento anormal del STUD FINDER PRO, Para probaría, mantener la unidad en una mano alejada de cualquier superficie y presionar el botón de ON. Mover la palma de la mano que queda libre hacia la parte de atas del STUD FINDE ER PRO. Cuando la mano está a unas 2 a 3 pulgadas de la superficie de atrás, las pantallas se iluminarán cada vez más, comenzando con la parte de abajo y siguiendo hacia arriba. Al alejar la mano, se apogarán las loces. Si la luz de arriba sigue encendida, o si las otras luces no se encienden y apogan progresivamente, se debra cambiar la batería.

GARANTIA TOTAL POR UN AÑO PARA EL ELECTRONIC STUD FINDER PRO DE SEARS Best/Craftsman

En el caso de que, dentro de un año a partir de la fecha de compra, esta Electronic Stud Finder Pro de Sears presente tallos de funcionamiento debido a defectos atribuldes a materiales de fabricación o mano de obra, Sears lo reemplazará sin cargo alguno.

En el caso de que este Electronic Stud Finder Pro se utilice con propósitos comerciales o de silquiler, esta gurantía es válida unicamente por 90 días a partir de la fecha de comora.

EL SERVICIÓ DE GARANTIA, SE OSTIENE SIMPLEMENTE LLEVANDO EL ELECTRÓNIC STUD FINDER PRO A LA SUCURSAL DE SEARS MAS CERCANA A SU DOMICILIO, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Esta garantía le otorga derechos legales especificos que pueden variar de un estado a otro.

Patente Nº 4099118

4484622

Sears Roebuck & Co. Chicago, IL 60684 P/N 53422

REV A (6/94)